

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
G.Z

Unser Zeichen *Our Reference*
01-Wangchrisc-CN23T81E

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
001 26.04.2023 *(day/mo/yr)*

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Type Designation:

Max. system voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10T-B78HSW (xxx=590-625, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HST (xxx=590-625, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B72HSW (xxx=535-575, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HST (xxx=535-575, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HSW (xxx=500-525, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HST (xxx=500-525, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B60HSW (xxx=450-480, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HST (xxx=450-480, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B54HSW (xxx=405-430, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HST (xxx=405-430, in steps of 5, 108 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10T-B78HSW

(xxx=649, 655, 660, 666, 671, 677, 682, 688, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HST

(xxx=649, 655, 660, 666, 671, 677, 682, 688, 156 cells)

Continued on Page 0002

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner
Zertifizierungsstelle

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
G.Z

Unser Zeichen *Our Reference*
01-Wangchrisc-CN23T81E

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
001 26.04.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0001

DMxxxM10T-B72HSW

(xxx=589,594,600,605,611,616,622,627,633, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HST

(xxx=589,594,600,605,611,616,622,627,633, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HSW (xxx=550,556,561,567,572,578, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HST (xxx=550,556,561,567,572,578, 132 cells)

DMxxxM10T-B60HSW

(xxx=495,501,506,512,517,523,528, 120 cells)

DMxxxM10T B60HST

(xxx=495,501,506,512,517,523,528, 120 cells)

DMxxxM10T-B54HSW (xxx=446,451,457,462,468,473, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HST (xxx=446,451,457,462,468,473, 108 cells)

Remarks:

- Valid in conjunction with TÜV Rheinland certificate PV 50582887 0001-0004 and only for the material combination as listed in the above mentioned test report.
- Test performed with Test Method 6 of 6.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-JS-CN23T81E 003

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

PV Module

Same as Page 0001-0002

In addition:

Type Designation:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10T-B78HBB (xxx=590-625, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBW (xxx=590-625, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBT (xxx=590-625, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B72HBB (xxx=535-575, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBW (xxx=535-575, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBT (xxx=535-575, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HBB (xxx=500-525, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBW (xxx=500-525, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBT (xxx=500-525, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B60HBB (xxx=450-480, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HBW (xxx=450-480, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HBT (xxx=450-480, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B54HBB (xxx=405-430, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBW (xxx=405-430, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBT (xxx=405-430, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0004

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0004

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 003

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0003

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10T-B78HBB

(xxx=649, 655, 660, 666, 671, 677, 682, 688, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBW

(xxx=649, 655, 660, 666, 671, 677, 682, 688, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBT

(xxx=649, 655, 660, 666, 671, 677, 682, 688, 156 cells)

DMxxxM10T-B72HBB

(xxx=589, 594, 600, 605, 611, 616, 622, 627, 633, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBW

(xxx=589, 594, 600, 605, 611, 616, 622, 627, 633, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBT

(xxx=589, 594, 600, 605, 611, 616, 622, 627, 633, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HBB

(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBW

(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBT

(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 132 cells)

Continued on Page 0005

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0005

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 003

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.11.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0004

- DMxxxM10T-B60HBB
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBW
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBT
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 120 cells)
- DMxxxM10T-B54HBB
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HBW
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HBT
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 108 cells)

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0006

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

PV Module

Same as Page 0001-0005

In addition:

Type Designation:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10T-B78HSS (xxx=590-640, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBS (xxx=590-640, in steps of 5, 156 cells)

DMxxxM10T-B72HSS (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBS (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HSS (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBS (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxM10T-B60HSS (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HBS (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10T-B54HSS (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBS (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HSW-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBW-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HST-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBT-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBB-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HSS-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBS-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0007

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0007

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0006

DMxxxM10RT-B54HSW (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B72HSW (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBW (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HST (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBT (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBB (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HSS (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBS (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)

Continued on Page 0008

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0008

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0007

GHxxxM10T-B66HSW (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBW (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HST (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBT (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBB (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HSS (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBS (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B60HSW (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBW (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HST (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBT (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBB (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HSS (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBS (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B54HSW (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBW (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HST (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBT (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBB (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HSS (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBS (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0009

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0009

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (*Geräteidentifikation*)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit


PV Module

Continuation of Page 0008

GHxxxM10T-B54HSW-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBW-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HST-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBT-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBB-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HSS-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HBS-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-B48HST (xxx=360-385, in steps of 5, 96 cells)
GHxxxM10T-B44HST (xxx=330-350, in steps of 5, 88 cells)
GHxxxM10T-B40HST (xxx=300-320, in steps of 5, 80 cells)
GHxxxM10T-B36HST (xxx=270-285, in steps of 5, 72 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0010

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0010

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0009

GHxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=425-445, in steps of 5, 108 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10T-B78HSS (xxx=649, 655, 660, 666, 671,
677, 682, 688, 693, 698, 703, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBS (xxx=649, 655, 660, 666, 671,
677, 682, 688, 693, 698, 703, 156 cells)

DMxxxM10T-B72HSS (xxx=589, 594, 600, 605, 611,
616, 622, 627, 633, 638, 644, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBS (xxx=589, 594, 600, 605, 611,
616, 622, 627, 633, 638, 644, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HSS
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBS
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)

DMxxxM10T-B60HSS
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HBS
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

Continued on Page 0011

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0011

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0010

DMxxxM10T-B54HSS

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBS

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HSW-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBW-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HST-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBT-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBB-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HSS-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBS-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HSW (xxx=468, 473, 479, 484, 490, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HBW (xxx=468, 473, 479, 484, 490, 108 cells)

DMxxxM10RT-B54HST (xxx=468, 473, 479, 484, 490, 108 cells)

Continued on Page 0012

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0012

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0011

DMxxxM10RT-B54HBT (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10T-B72HSW (xxx=589,594,600,605,611,
616,622,627,633,638,644, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBW (xxx=589,594,600,605,611,
616,622,627,633,638,644, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HST (xxx=589,594,600,605,611,
616,622,627,633,638,644, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBT (xxx=589,594,600,605,611,
616,622,627,633,638,644, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBB (xxx=589,594,600,605,611,
616,622,627,633,638,644, 144 cells)

Continued on Page 0013

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0013

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0012
GHxxxM10T-B72HSS (xxx=589, 594, 600, 605, 611,
616, 622, 627, 633, 638, 644, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBS (xxx=589, 594, 600, 605, 611,
616, 622, 627, 633, 638, 644, 144 cells)
GHxxxM10T-B66HSW
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBW
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HST
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBT
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBB
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HSS
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBS
(xxx=550, 556, 561, 567, 572, 578, 583, 589, 594, 132 cells)
GHxxxM10T-B60HSW
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

Continued on Page 0014

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0014

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0013

GHxxxM10T-B60HBW
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

GHxxxM10T-B60HST
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

GHxxxM10T-B60HBT
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

GHxxxM10T-B60HBB
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

GHxxxM10T-B60HSS
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

GHxxxM10T-B60HBS
(xxx=495, 501, 506, 512, 517, 523, 528, 534, 539, 120 cells)

GHxxxM10T-B54HSW
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBW
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HST
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBT
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

Continued on Page 0015

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0015

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0014

GHxxxM10T-B54HBB

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HSS

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBS

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HSW-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBW-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HST-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBT-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBB-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HSS-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B54HBS-L

(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 108 cells)

GHxxxM10T-B48HST (xxx=396, 402, 407, 413, 418, 424, 96 cells)

Continued on Page 0016

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0016

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0015

GHxxxM10T-B44HST (xxx=363,369,374,380,385, 88 cells)
GHxxxM10T-B40HST (xxx=330,336,341,347,352, 80 cells)
GHxxxM10T-B36HST (xxx=297,303,308,314, 72 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=468,473,479,484,490, 108 cells)

Power range extension:

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10T-B78HSW (xxx=630-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HST (xxx=630-640, in steps of 5, 156 cells)

Continued on Page 0017

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0017

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0016

DMxxxM10T-B78HBB (xxx=630-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBW (xxx=630-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBT (xxx=630-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B72HSW (xxx=580-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HST (xxx=580-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBB (xxx=580-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBW (xxx=580-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBT (xxx=580-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-B66HSW (xxx=530-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-B66HST (xxx=530-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-B66HBB (xxx=530-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-B66HBW (xxx=530-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-B66HBT (xxx=530-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-B60HSW (xxx=485-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-B60HST (xxx=485-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-B60HBB (xxx=485-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-B60HBW (xxx=485-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-B60HBT (xxx=485-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-B54HSW (xxx=435-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HST (xxx=435-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBB (xxx=435-440, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0018

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0018

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0017

DMxxxM10T-B54HBW (xxx=435-440, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10T-B54HBT (xxx=435-440, in steps of 5, 108 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10T-B78HSW (xxx=693,698,703, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HST (xxx=693,698,703, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBB (xxx=693,698,703, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBW (xxx=693,698,703, 156 cells)

DMxxxM10T-B78HBT (xxx=693,698,703, 156 cells)

DMxxxM10T-B72HSW (xxx=638,644, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HST (xxx=638,644, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBB (xxx=638,644, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBW (xxx=638,644, 144 cells)

DMxxxM10T-B72HBT (xxx=638,644, 144 cells)

DMxxxM10T-B66HSW (xxx=583,589,594, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HST (xxx=583,589,594, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBB (xxx=583,589,594, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBW (xxx=583,589,594, 132 cells)

DMxxxM10T-B66HBT (xxx=583,589,594, 132 cells)

DMxxxM10T-B60HSW (xxx=534,539, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HST (xxx=534,539, 120 cells)

DMxxxM10T-B60HBB (xxx=534,539, 120 cells)

Continued on Page 0019

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0019

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-JS-CN23T81E 006

Ausstellungsdatum Date of Issue
21.12.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0018

DMxxxM10T-B60HBW (xxx=534,539, 120 cells)
DMxxxM10T-B60HBT (xxx=534,539, 120 cells)
DMxxxM10T-B54HSW (xxx=479,484, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HST (xxx=479,484, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBB (xxx=479,484, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBW (xxx=479,484, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBT (xxx=479,484, 108 cells)

Remarks:

- Manufacturing plant update: see annex.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) F. He

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0020

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Same as Page 0001-0019

In addition:

Type Designation:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10RT-B60HSW (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HBW (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HST (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HBT (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HBB (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HBS (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HSS (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HSW (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HBW (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HST (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HBT (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HBB (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HBS (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

GHxxxM10RT-B60HSS (xxx=475-500, in steps of 5, 120 cells)

DMxxxG12RT-B66HSW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12RT-B66HBW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

Continued on Page 0021

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0021

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0020

DMxxxG12RT-B66HST (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBT (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBB (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBS (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HSS (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HSW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HST (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBT (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBB (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBS (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HSS (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-G78HBB (xxx=590-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-G78HSW (xxx=590-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-G78HBW (xxx=590-640, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-G72HBB (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-G72HSW (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-G72HBW (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-G66HBB (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-G66HSW (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-G66HBW (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)

Continued on Page 0022

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0022

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

PV Module

Continuation of Page 0021

DMxxxM10T-G60HBB (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-G60HSW (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-G60HBW (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-G54HBB (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HSW (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HBW (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HBB-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HSW-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HBW-L (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-G72HBB (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-G72HSW (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-G72HBW (xxx=535-585, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-G66HBB (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-G66HSW (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-G66HBW (xxx=500-540, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-G60HBB (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-G60HSW (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-G60HBW (xxx=450-490, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-G54HBB (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-G54HSW (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-G54HBW (xxx=405-440, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0023

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0023

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0022

DMxxxM10RT-G54HBB (xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-G54HSW (xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-G54HBW (xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-G54HBB-L
(xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-G54HSW-L
(xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxM10RT-G54HBW-L
(xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-G54HBB (xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-G54HSW (xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

GHxxxM10RT-G54HBW (xxx=425-455, in steps of 5, 108 cells)

DMxxxG12RT-G66HSW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12RT-G66HBW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12RT-G66HBB (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12RT-G66HSW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12RT-G66HBW (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12RT-G66HBB (xxx=595-615, in steps of 5, 132 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10RT-B60HSW (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)

DMxxxM10RT-B60HBW (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)

Continued on Page 0024

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0024

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0023

DMxxxM10RT-B60HST (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
DMxxxM10RT-B60HBT (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
DMxxxM10RT-B60HBB (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
DMxxxM10RT-B60HBS (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
DMxxxM10RT-B60HSS (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HSW (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HBW (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HST (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HBT (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HBB (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HBS (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
GHxxxM10RT-B60HSS (xxx=523, 528, 534, 539, 545, 550, 120 cells)
DMxxxG12RT-B66HSW (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBW (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HST (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBT (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBB (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBS (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HSS (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HSW (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBW (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)

Continued on Page 0025

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0025

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0024

GHxxxG12RT-B66HST (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBT (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBB (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBS (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HSS (xxx=655, 660, 666, 671, 677, 132 cells)

Extension power range for below model types:

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10RT-B54HSW (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST-L (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=450, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=450, 108 cells)

Continued on Page 0026

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0026

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0025

GHxxxM10RT-B54HSW (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST-L (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=450, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=450, 108 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxM10RT-B54HSW (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS (xxx=495, 108 cells)

Continued on Page 0027

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0027

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum Date of Issue
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0026

DMxxxM10RT-B54HSS (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HST-L (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=495, 108 cells)
DMxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSS (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HSW-L (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBW-L (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HST-L (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBT-L (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBB-L (xxx=495, 108 cells)
GHxxxM10RT-B54HBS-L (xxx=495, 108 cells)

Continued on Page 0028

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 50583953

Blatt *Sheet*
0028

Ihr Zeichen *Client Reference*
W.W.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-AZ-CN23T81E 007

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
08.04.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
322118 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

PV Module

Continuation of Page 0027
GHxxxM10RT-B54HSS-L (xxx=495, 108 cells)
xxx represents output power in Wp

Remarks:
- Manufacturing plant update: see annex.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0029

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Same as Page 0001-0028

In addition:

Type Designation:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxG12T-B66HSW (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12T-B66HBW (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12T-B66HST (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12T-B66HBT (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

DMxxxG12T-B66HBB (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12T-B66HSW (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12T-B66HBW (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12T-B66HST (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12T-B66HBT (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

GHxxxG12T-B66HBB (xxx=675-700, in steps of 5, 132 cells)

PW54M10-BB xxx (xxx=405-450, in steps of 5, 108 cells)

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):

DMxxxG12T-B66HSW (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)

DMxxxG12T-B66HBW (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)

DMxxxG12T-B66HST (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)

Continued on Page 0030

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0030

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0029

DMxxxG12T-B66HBT (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)
DMxxxG12T-B66HBB (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)
GHxxxG12T-B66HSW (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)
GHxxxG12T-B66HBW (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)
GHxxxG12T-B66HST (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)
GHxxxG12T-B66HBT (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)
GHxxxG12T-B66HBB (xxx=743, 748, 754, 759, 765, 770, 132 cells)

PW54M10-BB xxx
(xxx=446, 451, 457, 462, 468, 473, 479, 484, 490, 495, 108 cells)

Extension power range for below model types:

With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under STC):

DMxxxM10T-B78HSW (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HST (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBB (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBW (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBT (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HSS (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBS (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-B72HSW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)

Continued on Page 0031

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0031

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0030

- DMxxxM10T-B72HST (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
- DMxxxM10T-B72HBB (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
- DMxxxM10T-B72HBW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
- DMxxxM10T-B72HBT (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
- DMxxxM10T-B72HSS (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
- DMxxxM10T-B72HBS (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
- DMxxxM10T-B66HSW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HST (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBB (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBT (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HSS (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBS (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
- DMxxxM10T-B60HSW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HST (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBB (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBT (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HSS (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)

Continued on Page 0032

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0032

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0031

DMxxxM10T-B60HBS (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-B54HSW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HST (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBB (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBT (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HSS (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBS (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HSW-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HST-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBB-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBW-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBT-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HSS-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBS-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxG12RT-B66HSW (xxx=590, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBW (xxx=590, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HST (xxx=590, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBT (xxx=590, 132 cells)

Continued on Page 0033

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0033

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum
24.06.2024

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0032

DMxxxG12RT-B66HBB (xxx=590, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBS (xxx=590, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HSS (xxx=590, 132 cells)
GHxxxM10T-B72HSW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HST (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBB (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBT (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HSS (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBS (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-B66HSW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HST (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBB (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBT (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HSS (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBS (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-B60HSW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HST (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)

Continued on Page 0034

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0034

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum
24.06.2024

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Continuation of Page 0033

- GHxxxM10T-B60HBB (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- GHxxxM10T-B60HBW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- GHxxxM10T-B60HBT (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- GHxxxM10T-B60HSS (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- GHxxxM10T-B60HBS (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
- GHxxxM10T-B54HSW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HST (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBB (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBT (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HSS (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBS (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HSW-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HST-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBB-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBW-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBT-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HSS-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBS-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)

Continued on Page 0035

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0035

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum
24.06.2024

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Continuation of Page 0034

GHxxxM10T-B48HST (xxx=390-400, in steps of 5, 96 cells)
GHxxxM10T-B44HST (xxx=355-365, in steps of 5, 88 cells)
GHxxxM10T-B40HST (xxx=325-330, in steps of 5, 80 cells)
GHxxxM10T-B36HST (xxx=290-300, in steps of 5, 72 cells)
GHxxxG12RT-B66HSW (xxx=590, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBW (xxx=590, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HST (xxx=590, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBT (xxx=590, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBB (xxx=590, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBS (xxx=590, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HSS (xxx=590, 132 cells)
DMxxxM10T-G78HBB (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-G78HSW (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-G78HBW (xxx=645-650, in steps of 5, 156 cells)
DMxxxM10T-G72HBB (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-G72HSW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-G72HBW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
DMxxxM10T-G66HBB (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-G66HSW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)

Continued on Page 0036

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0036

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0035

DMxxxM10T-G66HBW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
DMxxxM10T-G60HBB (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-G60HSW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-G60HBW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
DMxxxM10T-G54HBB (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HSW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HBW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HBB-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HSW-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
DMxxxM10T-G54HBW-L (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-G72HBB (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-G72HSW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-G72HBW (xxx=590-600, in steps of 5, 144 cells)
GHxxxM10T-G66HBB (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-G66HSW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-G66HBW (xxx=545-550, in steps of 5, 132 cells)
GHxxxM10T-G60HBB (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-G60HSW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)
GHxxxM10T-G60HBW (xxx=495-500, in steps of 5, 120 cells)

Continued on Page 0037

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0037

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum
24.06.2024

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Continuation of Page 0036

GHxxxM10T-G54HBB (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-G54HSW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
GHxxxM10T-G54HBW (xxx=445-450, in steps of 5, 108 cells)
With 1/2 cut mono bifacial c-Si cells (Under BNPI):
DMxxxM10T-B78HSW (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HST (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBB (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBW (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBT (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HSS (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B78HBS (xxx=710,715, 156 cells)
DMxxxM10T-B72HSW (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HST (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBB (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBW (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBT (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HSS (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B72HBS (xxx=649,655,660, 144 cells)
DMxxxM10T-B66HSW (xxx=600,605, 132 cells)

Continued on Page 0038

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0038

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

PV Module

Continuation of Page 0037

- DMxxxM10T-B66HST (xxx=600, 605, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBB (xxx=600, 605, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBW (xxx=600, 605, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBT (xxx=600, 605, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HSS (xxx=600, 605, 132 cells)
- DMxxxM10T-B66HBS (xxx=600, 605, 132 cells)
- DMxxxM10T-B60HSW (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HST (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBB (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBW (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBT (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HSS (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B60HBS (xxx=545, 550, 120 cells)
- DMxxxM10T-B54HSW (xxx=490, 495, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HST (xxx=490, 495, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HBB (xxx=490, 495, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HBW (xxx=490, 495, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HBT (xxx=490, 495, 108 cells)
- DMxxxM10T-B54HSS (xxx=490, 495, 108 cells)

Continued on Page 0039

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0039

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Continuation of Page 0038

DMxxxM10T-B54HBS (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HSW-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HST-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBB-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBW-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBT-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HSS-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxM10T-B54HBS-L (xxx=490,495, 108 cells)
DMxxxG12RT-B66HSW (xxx=649, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBW (xxx=649, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HST (xxx=649, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBT (xxx=649, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBB (xxx=649, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HBS (xxx=649, 132 cells)
DMxxxG12RT-B66HSS (xxx=649, 132 cells)
GHxxxM10T-B72HSW (xxx=649,655,660, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HST (xxx=649,655,660, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBB (xxx=649,655,660, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBW (xxx=649,655,660, 144 cells)

Continued on Page 0040

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0040

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum
24.06.2024

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Continuation of Page 0039

GHxxxM10T-B72HBT (xxx=649, 655, 660, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HSS (xxx=649, 655, 660, 144 cells)
GHxxxM10T-B72HBS (xxx=649, 655, 660, 144 cells)
GHxxxM10T-B66HSW (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HST (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBB (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBW (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBT (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HSS (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B66HBS (xxx=600, 605, 132 cells)
GHxxxM10T-B60HSW (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HST (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBB (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBW (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBT (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HSS (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B60HBS (xxx=545, 550, 120 cells)
GHxxxM10T-B54HSW (xxx=490, 495, 108 cells)
GHxxxM10T-B54HST (xxx=490, 495, 108 cells)

Continued on Page 0041

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0041

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum Date of Issue
24.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit**

PV Module

Continuation of Page 0040

- GHxxxM10T-B54HBB (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBW (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBT (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HSS (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBS (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HSW-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HST-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBB-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBW-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBT-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HSS-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B54HBS-L (xxx=490,495, 108 cells)
- GHxxxM10T-B48HST (xxx=429,435,440, 96 cells)
- GHxxxM10T-B44HST (xxx=391,396,402, 88 cells)
- GHxxxM10T-B40HST (xxx=358,363, 80 cells)
- GHxxxM10T-B36HST (xxx=319,325,330, 72 cells)
- GHxxxG12RT-B66HSW (xxx=649, 132 cells)
- GHxxxG12RT-B66HBW (xxx=649, 132 cells)
- GHxxxG12RT-B66HST (xxx=649, 132 cells)

Continued on Page 0042

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
PV 50583953

Blatt Sheet
0042

Ihr Zeichen Client Reference
W.W.

Unser Zeichen Our Reference
01-AZ-CN23T81E 010

Ausstellungsdatum
24.06.2024

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen Test Mark



IEC 61701
Salt Mist
Resistance
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111268458

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 61701:2020
EN IEC 61701:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

PV Module

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Continuation of Page 0041

GHxxxG12RT-B66HBT (xxx=649, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBB (xxx=649, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HBS (xxx=649, 132 cells)
GHxxxG12RT-B66HSS (xxx=649, 132 cells)

Remarks:

- Manufacturing plant update: see annex.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

**Anlage Fertigungsstättenliste
/Attachment List of Factories**



PV 50583953 0001

Anlagenrevision / Annex revision

3

1

Jiangsu Dongci New Energy Technology
Co., Ltd.
Sihong County Economic Development Zone,
Sihong County, Suqian City,
Jiangsu
P.R. China

2

Lianyungang DMEGC New Energy
Technology Co, Ltd.
No. 5 Yongan Road,
Ganyu Economic Development Zone,
Lianyungang City,
Jiangsu, P.R. China

3

DMEGC SOLAR Module Factory
Hengdian Industrial Zone,
Dongyang City
Zhejiang
P.R. China

4

Jiangsu Focus Solar Energy Technology
Co., LTD.
No. 66 Lifa Avenue, Development Zone,
Hai'an County, Nantong City,
Jiangsu
P.R. China

5

Anhui Chaolong Solar Technology
Co., Ltd.
Weiyi Road (Near Jingshier Road),
Tianchang City,
239300 Anhui
P.R. China

6


FENGYANG JOY ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 88 Yongqing Road,
Economic Development Zone, FengYang County,
Chuzhou City,
Anhui
P.R. China

Dieser Anhang ersetzt den Vorgänger vom/
This annex replaces the previous annex dated

Datum / Date 26.04.2023



Zertifizierungsstelle
/ Certification Body


Dipl.-Ing. (FH) Tim Kirschner